




SKÅNES LUFTVÅRDSFÖRBUND

# Årsrapport för Osby 2023

**Författare:** Victor Andréasson  
**Avdelning:** Miljöstrategiska avdelningen  
**Datum:** 2024-09-16  
**Diarienummer:** MN-2024-5170  
**Förvaltning:** Miljöförvaltningen, Malmö stad  
**Foto:** Victor Andréasson, sida 1.

# Förord

---

Osby är en del av det skånska luftvårdsförbundet där en samordnad kontroll av luftföroreningar ingår i medlemskapet för kommuner. I den samordnade kontrollen ingår utomhusmätningar samt beräkningar av luftföroreningar, som sammanställs i den här rapporten.

Rapporten är sammanställd av Victor Andréasson, enheten för miljöövervakning och analys på miljöstrategiska avdelning, Malmö stad.

# Innehåll

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Förord</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>Sammanfattning</b>          | <b>5</b>  |
| <b>1. Inledning</b>            | <b>6</b>  |
| <b>2. Resultat</b>             | <b>8</b>  |
| 2.1 Kvävedioxid                | 8         |
| 2.2 Svaveldioxid               | 10        |
| 2.3 Partiklar – PM 10 & PM 2.5 | 12        |
| 2.3.1 Partiklar – PM 10        | 12        |
| 2.3.2 Partiklar – PM 2.5       | 14        |
| 2.4 Tungmetaller och PAH       | 16        |
| 2.5 Tungmetaller               | 16        |
| 2.6 Bens(a)pyren               | 19        |
| 2.7 Kolmonoxid                 | 20        |
| 2.8 Bensen                     | 20        |
| <b>3. Referenser</b>           | <b>23</b> |



# Sammanfattning

---

Samtliga kommuner i Sverige har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluftkvalitet enligt Luftkvalitetsförordningen (2010:477), detta för att förhindra eller minimera antalet sjukdoms- och dödsfall som kommer till följd av luftföroreningar varje år. Till hjälp så finns WHO:s riktlinjer, de svenska miljömålen samt de lagstadgade miljökvalitetsnormerna (MKN). I tabell 1 finns samtliga övervakade ämnen i Skåne samt MKN, riktvärden från WHO och miljömålen samt kommunens högst uppmätta eller uträknade halt.

I Osby är det bland annat värt att notera:

- Samtliga årsmedelvärden för luftföroreningar ligger under MKN och de svenska miljömålen.
- WHO:s riktvärden klarar kommunen för alla ämnen även för partiklar mindre än 2,5 µm (PM 2.5), halten som estimeras är högst osäker då riktvärdet tangeras endast vid Skånes bakgrundsytor.

Tabell 1. Visar luftkvaliteten i Osby tillsammans med miljökvalitetsnormerna för olika luftföroreningar och riktlinjerna från WHO och de svenska miljömålen.

| Ämne                              | MKN | Miljömålen | WHO | Årsmedelvärde |
|-----------------------------------|-----|------------|-----|---------------|
| Kvävedioxid (µg/m <sup>3</sup> )  | 40  | 20         | 10  | 5             |
| Svaveldioxid (µg/m <sup>3</sup> ) | 20  | -          | -   | 0,4           |
| PM 10 (µg/m <sup>3</sup> )        | 40  | 15         | 15  | 10            |
| PM 2.5 (µg/m <sup>3</sup> )       | 25  | 10         | 5   | 4             |
| Bensen (µg/m <sup>3</sup> )       | 5   | 1          | -   | 0,5           |
| Bens(a)pyren (ng/m <sup>3</sup> ) | 1   | 0,1        | -   | 0,05          |
| Arsenik (ng/m <sup>3</sup> )      | 6   | -          | -   | 0,4           |
| Bly (ng/m <sup>3</sup> )          | 500 | -          | -   | 3             |
| Kadmium (ng/m <sup>3</sup> )      | 5   | -          | -   | 0,1           |
| Nickel (ng/m <sup>3</sup> )       | 20  | -          | -   | 0,7           |


# 1. Inledning

---

Varje år blir människor sjuka eller dör till följd av luftföroreningar världen över. För att minska luftföroreningarna i Sverige så finns flera initiativ för att förbättra luftkvaliteten. Främst för Sverige finns Luftkvalitetsförordningen som reglerar vilka maxhalter av olika luftburna föroreningar och partiklar befolkningen i Sverige får exponeras för, detta regleras via miljökvalitetsnormerna (MKN) (tabell 1). Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommendationer på vilka halter som ej bör överskridas som är mer strikta än MKN. I FN:s Agenda 2030, berörs luftkvaliteten i två av målen. Delmål 3.9: ”Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar” och delmål 11.6: ”Minska städers miljöpåverkan”. Som en spegling av FN:s Agenda 2030 finns även Sveriges miljömål, med sina riktvärden. Och sist så finns även EU:s luftkvalitets direktiv, som kommer att få nya skärpta riktlinjer då det sätts nya mål om att helt eliminera luftföroreningar till år 2050.

Kommuner är skyldiga att övervaka luftkvaliteten så att insatser kan göras där det behövs. Om halterna skulle vara över MKN så krävs att kommunen upprättar åtgärdsprogram för att minska luftföroreningarna som invånarna exponeras för. Osby är en del av ett större samverkansområde där totalt 33 kommuner i Skåne samarbetar med övervakningen av luftföroreningar. I Skåne så utförs kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten på tio platser i länet (Figur 1), Fyra stationer mäter i gatumiljö, två mäter urbanban bakgrund och fyra stationer mäter den regionala bakgrundshalten där halterna i Skåne är som lägst. Utöver detta görs olika beräkningar baserade på utsläppsdata och mätningarna för att beskriva hela Skånes luftföroreningssituation.

## Mätstationer i Skåne




Figur 1. En karta över mätpunkterna i Skåne.

## 2. Resultat


### 2.1 Kvävedioxid

Kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ ) är en gas som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Den är viktig att mäta då den har flera negativa hälsoeffekter och dessutom är en viktig byggsten för att ozon ska bildas, vilket inte är bra när det sker i troposfären som är den nedre delen av atmosfären där vi vistas. Det är detta som kallas marknära ozon som orsakar flera dödsfall årligen vid högre koncentrationer samt har effekter på vegetation där det finns kopplingar till lägre skördar vid högre koncentrationer av ozon.

I Osby har tre mätningar gjorts sedan 2009 av  $\text{NO}_2$ . I grafen nedan (figur 2) visas tre mätvärden som är gjorda i gatumiljö längs med Storgatan, samt en extrapolerad trend över hur utvecklingen bör ha sett ut på Storgatan. Värdena landar då runt  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  för år 2023 och är med god marginal under MKN på  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  och klarar dessutom WHO:s riktvärde på  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Detta bekräftas också av den modellerade kartbilden (figur 3) där halterna i hela kommunen ligger mellan  $4 - 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .




Figur 2. Visar hur koncentrationen av  $\text{NO}_2$  i atmosfären har förändrats från år 2009 – 2023. Jämfört med Malmö och bakgrundsmätningar Hyltemossa. Samt en extrapolerad trend baserat på de mätningar som gjorts i kommunen.



Figur 3. Karta som visar årsmedelvärden av NO<sub>2</sub> för år 2020 i Osby kommun.

I figur 4 visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till kväveoxider (NO<sub>x</sub>) i kommunen, vilket inkluderar NO<sub>2</sub>. Utsläppen av NO<sub>x</sub> domineras av transporter. Utsläppen ligger runt 170 ton år 2015 och slutar runt 120 ton år 2022.




Figur 4. Visar utsläppskällorna av NO<sub>x</sub> för Osby, beräknat värde från SMHI.

## 2.2 Svaveldioxid

Svaveldioxid (SO<sub>2</sub>) bildas framför allt vid förbränning av fossila bränslen och har länge varit en av de luftföroreningar som det finns mest av världen över. Svaveldioxid har kopplats samman med flera hälsoeffekter så som luftvägssjukdomar, bland annat finns ett samband mellan förhöjda halter av svaveldioxid och antalet astmapatienter som skrivs in på sjukhus.


I Osby har inga mätkampanjer av SO<sub>2</sub> gjorts, istället har ett värde räknats fram baserat på kringliggande kommuner för 2023 på ca 0,4 µg/m<sup>3</sup>. Felmarginalen i beräkningen är hög men beräkningen ger en indikation på hur halten ser ut. MKN på 20 µg/m<sup>3</sup> klarar Osby med god marginal. Kartan i figur 5 visar modellerade värden från 2019 över kommunen, generellt ligger värdena mellan 0,3 – 0,5 µg/m<sup>3</sup>.





Figur 6. Karta som visar årsmedelvärde av SO<sub>x</sub> för år 2019 i Osby.

I figur 6 visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till kväveoxider (SO<sub>x</sub>) i kommunen, vilket inkluderar SO<sub>2</sub>. Utsläppen har ingen tydlig trend utan verkar variera mellan 5,5 – 8 ton/år. De flesta utsläppen kommer från el och värme samt avfall.




Figur 6. Visar utsläppskällorna av SO<sub>x</sub> för Osby, beräknat värde från SMHI.

## 2.3 Partiklar – PM 10 & PM 2.5

Partiklar (PM) är aerosoler som finns i luften runt omkring oss, de mäts oftast i två storlekar PM 10 och PM 2.5, som är partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer respektive 2,5 mikrometer. Dessa små partiklar orsakar även de sjukdomsfall och dödsfall årligen. Aerosoler skapas av ett flertal orsaker: En del skapas vid förbränning, andra vid friktion eller turbulens, till exempel när ett fordon kör på en väg eller räls, eller bromsar. Vind kan även de röra upp partiklar från marken som kan vara kvar i luften under lång tid. Detta gör att många aerosoler, speciellt de med liten massa dvs både PM10 och PM2.5 kan färdas långa sträckor, exempelvis så landar varje år ett par ton sand i Sverige som har transporterats från norra Sahara.

### 2.3.1 Partiklar – PM 10


I Osby har PM10 mätts en gång, mätningen skedde år 2020 och gav ett årsmedelvärde på ca 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (figur 7). En trend har räknats fram baserat på mätningen, och jämförs med den kontinuerliga gaturumsmätningen på Dalaplan i Malmö och bakgrundstationen Hissmossa i figur 7. Den beräknade trenden visar på nivåer runt 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  för år 2023, vilket med god marginal klarar de lagstadgade MKN på 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  och dessutom klarar WHO:s riktvärde på 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Detsamma gäller för den modellerade kartbild som gjordes för år 2021, även i dessa värden ligger kommunen under MKN och tangerar WHO:s riktvärden.



Figur 7. Visar hur koncentrationen av PM10 har förändrats för år 2012 – 2023.




## Osby – Årsmedelvärde för PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) år 2021



Figur 8. Karta som visar årsmedelvärdet av PM10 för år 2021 i Osby.

I figur 9 så visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till PM10 i kommunen. Utsläppen kommer främst från industri samt el och värme. Ingen större förändring sker sedan 2015, utsläppen ligger runt 70 ton / år.


## PM10 utsläppskällor - Osby



Figur 9. Visar utsläppskällorna av PM10 för Osby, beräknat värde från SMHI.


### 2.3.2 Partiklar – PM 2.5

När det gäller PM2.5 i Osby så gjordes här en mätning samtidigt som för PM10 i 2020. Mätningen gav ett årsmedelvärde på 5,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , den extrapolerade trenden visar sedan en halt på 4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  för år 2023, som då klarar både MKN och WHO:s riktvärde på 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Dock är det viktigt att ha i åtanke att detta endast är ett estimerat värde, inga mätvärden i Skåne har legat under WHO:s riktvärde och värdet tangeras endast vid Skånes bakgrundsytor.



Figur 10. Visar hur koncentrationen av PM2.5 har förändrats för år 2015 – 2023.


## Osby – Årsmedelvärde för PM2,5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) år 2022



Figur 11. Karta som visar årsmedelvärdet av PM2.5 för år 2022 i Osby.

I figur 12 så visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till PM2.5 i kommunen. För PM2.5 så är det el och värme som är den dominerande källan. Utsläppen sjunker något från strax över 30 ton år 2015 till strax över 25 ton 2022.





Figur 12. Visar utsläppskällorna av PM2.5 för Osby, beräknat värde från SMHI.

## 2.4 Tungmetaller och PAH


Både PAH och tungmetaller kommer ut i luften vid förbränning och har flera allvarliga hälsoeffekter vid inandning. Flera av de är cancerframkallande, många PAH skapar även skada på arvs massa eller ger upphov till luftvägssjukdomar. Samt flertalet andra effekter beroende på vilket ämne det handlar om.

## 2.5 Tungmetaller

Under 2023 mättes koncentrationen av fyra metaller i luften i flera kommuner i Skåne. Mätningarna har utförts i de kommuner som har de högst estimerade halterna i länet. Viktigt att komma ihåg är dock att det inte finns någon nedre gräns för när dessa ämnen slutar vara hälsofarliga, även låga koncentrationer utgör ett hot för hälsan.


Nedfall av metaller har ej mätts i Osby, istället har en skattningsberäkning utförts som baseras på mätkampanj från både 2018 och 2023 och halter i närliggande kommuner. Detta innebär att det finns en stor felmarginal i de beräknade värdena. Dock så ger de fortfarande en uppskattning på halterna i kommunen för att kontrollera att MKN ej överskrids. För arsenik hamnar Osby på 0,4 ng/m<sup>3</sup>, för bly 3 ng/m<sup>3</sup>, 0,1 ng/m<sup>3</sup> för kadmium och 0,7 ng/m<sup>3</sup> för nickel. Det innebär att samtliga ligger långt under MKN (se tabell 1).

## Arsenik - 2023




Figur 13. Visar hur medelkoncentrationen av arsenik i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## Bly - 2023




Figur 14. Visar hur medelkoncentrationen av bly i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## Kadmium - 2023



Figur 15. Visar hur medelkoncentrationen av kadmium i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## Nickel - 2023




Figur 16. Visar hur medelkoncentrationen av nickel i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## 2.6 Bens(a)pyren

Bens(a)pyren är en PAH som släpps ut i luften från bland annat vedeldning, trafik eller andra arbetsmaskiner. I den här rapporten används bens(a)pyren som en indikator för PAH.


Bens(a)pyren mättes i Osby 2018, nivån bör ligga runt samma halter fortfarande och är säkrare att förlita sig på än att göra en estimering för 2023. Den uppmätta halten ligger på 0,052 ng/m<sup>3</sup> och ligger då långt under MKN och de Svenska miljömålen.



Figur 17. Visar hur medelkoncentrationen av bens(a)pyren i atmosfären såg ut i elva kommuner, två bakgrundstationer i Skåne under en tremånaders mätkampanj i 2023.

I figur 19 så visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till i kommunen. Här är det el och värme som släpper ut nästan 100% av PAH i Osbys kommun, vilket kan förklaras av vedeldning som en stor källa.





Figur 18. Visar utsläppskällorna av PAH för Osby, vilket inkluderar bens(a)pyren. beräknat värde från SMHI.

## 2.7 Kolmonoxid

Kolmonoxid skapas vid ofullständig förbränning, varav den största utsläppskällan är från fordon med förbränningsmotorer, det skapas även vid andra typer av förbränning till exempel inom industri och energiproduktion eller vid eldning i en brasa eller öppen spis. De senaste årtionden har halterna kolmonoxid minskat i atmosfären, detta till följd av implementeringen av katalysatorer i fordon.


Kolmonoxid kan ha mycket allvarliga hälsoeffekter, då det via lungorna kommer in i blodet och minskar blodets syreupptagningsförmåga. Detta skapar effekter så som andningssvårigheter, yrsel eller i värsta fall dödsfall.

Kolmonoxid mäts endast i Malmö som har de högsta halterna av luftföroreningar i Skåne, även i Malmö är halterna så pass låga att de ej bedöms ha någon betydande påverkan på invånarnas hälsa, år 2023 låg halten i Malmö på 2,5 mg/m<sup>3</sup> det riktvärde som finns är satt efter ett åtta timmars glidande medelvärde och får ej överskrida 10 mg/m<sup>3</sup>. Därav utförs varken fler mätningar eller beräkningar i övriga Skåne som troligen ligger långt under halterna i Malmö.

## 2.8 Bensen

Bensen är ett ämne som även det släpps ut i luften via all typ av förbränning, från motorfordon till vedeldning. En annan stor exponeringskälla är cigarettrök där människor exponeras även vid passiv rökning. Bensen har allvarliga hälsoeffekter då det är cancerframkallande och ger upphov till både leukemi och lungcancer. MKN för bensen har inte överskridits de senaste åren, dock så finns det ingen nedre gräns där det med säkerhet kan konstateras att inga negativa hälsoeffekter på människor uppstår. I samverkansområdet så mäts bensen kontinuerligt i Malmö, som bedöms ha de högsta halterna. Sedan har det skett två mätkampanjer i samverkansområdets


kommuner. Osby var en del av mätkampanjen år 2017 och fick då ett årsmedelvärde på  $0,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (figur 19), det extrapolerade värdet för år 2023 blev  $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , vilket är långt under både MKN och de svenska miljömålen.



Figur 19. Visar hur koncentrationen av bensen i atmosfären har förändrats för år 2015 – 2023 i Osby jämfört med Malmö.

Bensen är en del av en större grupp av ämnen så kallade flyktiga organiska ämnen (VOC). Då SMHI ej beräknar specifikt bensen så visar figur 20 istället de samlade utsläppen av VOC. I Osby kommer de flesta utsläppen från produktanvändning och jordbruk, i produktanvändning är de stora källorna användning av lösningsmedel och färg. Nivåerna har sjunkit från ca 225 ton år 2015 till strax under 200 ton år 2022.

## VOC utsläppskällor - Osby



Figur 20. Visar utsläppskällorna av VOC för Osby, beräknat värde från SMHI.

### 3. Referenser

---

Luftkvalitetsförordningen. (SFS 2010:477).

Naturvårdsverket (2007). Flyktiga organiska ämnen (VOC).

Naturvårdsverket (2024). Fakta om kolmonoxid i luft. [Fakta om kolmonoxid i luft \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se). Hämtad den 15 april 2024.

Naturvårdsverket (2024). Fakta om metaller i luft. [Fakta om metaller i luft \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se). Hämtad den 15 april 2024.

Regeringskansliet (Inget datum). Agenda 2030 för hållbar utveckling. <https://www.regeringen.se/regerings-politik/globala-malen-och-agenda-2030/>. Hämtad den 12 mars 2024.

Skånes Luftvårdsförbund (Inget datum). Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne. [Samordnad luftkontroll — Skånes Luftvårdsförbund \(xn--skneluft-b0a.se\)](https://xn--skneluft-b0a.se). Hämtad den 24 april 2024.

SMHI (inget datum). Nationella emissionsdatabasen. [Nationella emissionsdatabasen \(smhi.se\)](https://smhi.se). Hämtad den 15 april 2024

World health organization (2019). Exposure to benzene: A major public health concern.

World Health organization (2021). Human health effects of polycyclic aromatic hydrocarbons as ambient air pollutants.

World Health Organization (2021). WHO global air quality guidelines.

World Health Organization (inget datum). [Air quality, energy and health \(who.int\)](https://who.int). Hämtat den 15 april 2024.

European Parliament (2024). Air pollution: deal with council to improve air pollution. [Air pollution: Deal with Council to improve air quality | News | European Parliament \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu). Hämtad den 3 maj 2024.